



Pépins production

la pépinière de quartier



CATALOGUE
PRINTEMPS 2017



DES PLANTES RESPONSABLES

RESPONSABLES ? POURQUOI ?

Nos plantes sont **produites à Paris**, à partir de **semences vivantes et non traitées** ou par boutures, greffes et divisions de pieds-mères **cultivés selon des méthodes respectueuses de l'environnement**.

Elles sont élevées dans des **substrats fabriqués ultra-localement à partir des déchets urbains**, n'utilisent **aucun intrant chimique** et n'exploitent **aucune ressource sensible** (telle que la tourbe, présente dans les terreaux vendus en jardinerie).

Elles n'ont pas traversé l'Europe en camion et n'ont transité par aucune place de marché internationale.

L'économie circulaire est au cœur de nos préoccupations et se décline sur l'ensemble de nos moyens de production : substrats, contenants, serres et autres constructions, ...

Pépins production contribue également à **l'insertion professionnelle et la formation de publics éloignés de l'emploi** ainsi qu'à **l'inclusion et la cohésion sociale**.

DES VALEURS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES FORTES

DIVERSITÉ



Chez les Pépins, **on aime la diversité** : des espèces végétales, des pratiques, des cultures, des usages, des rencontres, ...

TRANSMISSION



et **on aime le partage**, des expériences et des savoirs ! Venez apprendre et multiplier vos connaissances.

RESPONSABILITÉ



Nos jeunes plantes sont produites dans le **respect de l'environnement** et le cadre d'une économie sociale, solidaire et circulaire.

RUSTICITÉ



Elles sont aussi **adaptées aux caractéristiques du milieu urbain** : son climat, son sol mais aussi ses usages et ses traditions, ...

COMMENT LIRE LE CATALOGUE ?

QUELQUES PRÉCAUTIONS POUR COMMENCER :

Les critères de plantation vous sont présentés à titre indicatifs : ils vous guideront pour choisir vos végétaux, mais ne les considérez pas comme inéluctables.

Inviter le végétal sur son balcon ou dans son jardin, c'est **faire avec le vivant et ses interactions parfois méconnues avec l'environnement où il s'installe**. Une plante que l'on aura recommandé d'installer au soleil pourra se plaire à l'ombre, déployer un beau feuillage avec un florissement plus modeste, et à l'inverse dépérir sous le soleil qui lui était prescrit.

Sous la terre, il se passe aussi bien des choses : des racines différentes peuvent entrer en concurrence car elles habitent le même étage souterrain, des larves souterraines peuvent aussi épuiser la plante : **ne pas hésiter à vous lancer dans une plongée sous la terre** si votre plante s'essouffle toute seule...

Bref, jardiner, c'est expérimenter en toute humilité, avec des réussites et des échecs...

N'hésitez pas à essayer, observer, adapter, recommencer, persévérer et à nous faire part de vos découvertes, nous les partagerons avec la communauté des jardiniers parisiens !

COMMENT LIRE LES FICHES DE PLANTES ?



Nom commun, Nom latin

Végétation / Famille botanique / Hauteur de la plante à maturité

Exposition : 

Eau :  

Compost : 

Description de la plante.

Mode de culture : description du mode de culture

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PHOTOS DES PLANTES

Les photos correspondent à des **plantes produites dans l'une de nos pépinières de quartier**, présentées en **godets** comme vous les récupérerez, ou à **taille adulte**, installées dans des jardins parisiens. Pour certaines plantes, les photos ne sont pas encore disponibles car nous ne les avons pas encore produites à la pépinière.

EXPOSITION RECOMMANDÉE



En extérieur : soleil direct une grande partie de la journée
En intérieur : devant une fenêtre orientée Sud ou Ouest



En extérieur : soleil direct, plutôt le matin
En intérieur : devant une fenêtre orientée Est ou bien éloignée d'une fenêtre orientée Sud ou Ouest



En extérieur : à l'ombre d'autres plantes
En intérieur : devant une fenêtre orientée Nord ou en partie occultées ou bien loin de la fenêtre.

À noter : en ville, il n'y a pas que l'ensoleillement direct qui compte, la luminosité, le rayonnement réfléchi par les surfaces urbaines (sols, façades) jouent aussi un rôle important pour le développement des végétaux. L'effet d'îlot de chaleur urbain, ça vous dit quelque chose ? C'est un phénomène micro-climatique, qui correspond à une élévation localisée de la température, enregistrée en milieu urbain par rapport à celle des zones rurales ou forestières voisines. Ce phénomène permet de moduler un peu les recommandations théoriques en matière d'exposition.

BESOIN EN EAU



En extérieur : la plante supporte bien la sécheresse.
En intérieur : arroser tous les mois.



En extérieur : arroser avant que le sol ne sèche.
En intérieur : arroser toutes les semaines ou toutes les deux semaines.



En extérieur : arroser régulièrement et abondamment.
En intérieur : arroser plusieurs fois par semaine.

Comment savoir qu'une plante a besoin d'eau ? Un manque d'eau peut provoquer un jaunissement, accompagné d'un flétrissement des feuilles. Un excès d'eau aussi, peut provoquer un jaunissement des feuilles, qui s'accompagne alors d'un ramollissement des tissus végétaux. Pour savoir si la plante a trop ou pas assez d'eau ... il suffit de vérifier l'humidité du substrat.

BESOIN EN COMPOST



Aucun compost



Moins de 30 kg/10 m² de compost mûr



Plus de 30 kg/10m² de compost mûr

Où trouver du compost ? Si vous n'avez pas la place pour en installer un chez vous ou au pied de votre immeuble, vérifiez s'il n'existe pas de composteur collectif à proximité : ceux-ci produisent souvent plus de compost que de besoins, vous pourrez donc probablement en récupérer.

UN MINI-POTAGER SUR LE REBORD DE VOTRE FENÊTRE

Récupérez de quoi remplir **un bac jardinière avec 3 plants d'aromatiques, fleurs ou petites potagères** pour installer un mini-potager sur le rebord de votre fenêtre.

Comment choisir vos plantes ?

- > Dans le bac d'une jardinière, il n'y a pas beaucoup de substrat : choisissez donc **des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de place pour se développer, fleurir et fructifier.**
- > Certaines plantes se plaisent en plein soleil, d'autres au contraire apprécient l'ombre : choisissez **des plantes adaptées à vos conditions d'exposition.**
- > Vous voulez laisser entrer un maximum de lumière dans la pièce ou vous protéger des regards indiscrets ? Choisissez vos plantes en fonction de leurs **hauteurs** ainsi que de leurs **ports** (grimpant, retombant, tapissant, buissonnant, ...)
- > Dans une même jardinière, on partage le même substrat et le même arrosage, choisissez donc **des plantes qui ont les mêmes besoins !**
- > Au potager ou dans la nature, certaines plantes font bonne compagnie : vérifiez **la compatibilité des plantes les unes avec les autres ...**
- > Juilletiste ? Aoutien ? Ou été indien ? Pour être sûr d'en profiter pleinement, choisissez aussi vos plantes **en fonction de leur période de floraison ou de récolte.**
- > **Et bien sûr choisissez en fonction de vos envies et laissez-vous surprendre !**

POUR UN JARDIN SUSPENDU vous faites pareil, mais trois fois !

UN PEU INTIMIDÉS ? VOICI QUELQUES IDÉES POUR DÉMARRER !

L'ESTIVALE



Choisissez :

- > une variété de **basilic**,
- > une variété de **tomate cerise**,
- > et complétez avec un plant de **tagète**, qui protégera vos tomates des nématodes.

Vous partez en vacances tout l'été ? Pensez à confier l'entretien de votre jardinière à un ami, afin de vous assurer une belle récolte à partager lorsque vous rentrerez !

MESCLUN DES 4 SAISONS



Composez, en fonction de la période de l'année, un mesclun délicieux, pour les papilles comme pour les yeux avec :

- > une **herbe aromatique** (cerfeuil, ciboulette, moutarde, ...),
- > un **légume à consommer en jeunes pousses** (betterave, poirée, épinard, ...),
- > et une **fleur comestible** (souci, pensée, capucine ...)

LA SAUVAGEONNE



Celle que vous aurez le droit d'oublier et qui fera le bonheur des butineurs, à composer avec :

- > Une **fleur des champs** (scabieuse, camomille, ...),
- > Une **vivace médicinale** (millepertuis, pulmonaire, ...)
- > Et une **herbe sauvage** à déguster (roquette vivace, pissenlit, alchémille ...).

TAPIE DANS L'OMBRE



Une seule fenêtre au premier étage sur cours, inspirez-vous des sous-bois :

- > Choisissez une **aromatique qui apprécie la fraîcheur** (menthe, persil, ciboulette ...),
- > une **fleur qui s'épanouit à l'ombre** (pervenche, violette, persicaire, ...)
- > et finissez par un **fraisier des bois** !

VOTRE BALCON DEVIENT JARDIN

Récupérez de quoi **transformer votre balcon en jardin avec 15 plants d'aromatiques, fleurs ou petites potagères.**

Comment choisir vos plantes ?

- > En fonction de la taille de votre balcon, de nombreuses possibilités s'offrent à vous : installer des grands pots, suspendre des jardinières, construire un potager en carré ... Choisissez des variétés adaptées aux contenants que vous installerez.
- > Donnez du volume à votre jardin en intégrant des plantes grimpantes (ornementales ou comestibles), qui viendront habiller vos gardes-corps ou vos façades.
- > Vous voulez un balcon végétalisé, mais vous avez peu de temps à y consacrer ... concentrez vous sur les plantes vivaces, rustiques et peu assoiffées.
- > Si votre balcon est très exposé au soleil, créez des zones d'ombre en installant des végétaux plus grands qui prendront sous leur aile les plantes fragilisées par le soleil direct.

UN PEU INTIMIDÉS ? VOICI QUELQUES IDÉES POUR DÉMARRER !

LE POTAGER DES 4 SAISONS



Même sur un petit balcon on peut cultiver un potager ! **Aromatiques, salades, tomates** ... vous y avez sûrement pensé. Et les **haricots** à faire grimper ? Et les **petits pois**, qu'il est si savoureux de consommer frais ? Et les **aubergines** dont nous avons sélectionné des variétés naines pour une culture en pot ?

N'oubliez pas d'y associer quelques **plantes compagnes** (consoude, bourrache, ...) qui leurs rendront la vie plus belle !

LE PARIGOT



Sélectionnez des variétés de notre collection de **plantes natives du bassin parisien** (achillées, millepertuis, scabieuse colombar, ...). L'intérêt ? Ces plantes, bien adaptées au milieu, répondent mieux aux besoins de la petite faune d'Île-de-France.

Et pour rendre hommage à la tradition maraîchère de Paris, faites de la place aux **légumes anciens d'Île-de-France**.

LE CHAMEAU



En voilà un qui se passera d'eau, idéal pour les étourdis ou les voyageurs au long court ...

Optez pour les **sedums**, champions en potées ou pour un tapis de **pourpier**, que vous pourrez déguster. Du côté des **lamiacées** : **lavandes, sauges ou romarins** vous offriront de beaux buissons parfumés. Tandis que **tagètes et érigerons** continueront à vous faire des fleurs, même si vous les oubliez !

LA RUE EST À VOUS !

Participez à la transformation de la ville en jardin !


Récupérez de quoi installer un mini-potager au coin de la rue, investir un pied d'arbre ou faire courir des plantes grimpantes le long d'un mur avec 20 plantes rustiques, persistantes, robustes à la sécheresse, ornementales ou comestibles.

Comment choisir vos plantes ?

- > Où voulez vous planter ? En pleine terre ou sur les pavés ? En bacs ou sur un sol pollué ? Les conditions de culture en ville peuvent être très variées, et les choix que vous ferez devront y être adaptés. Si vous avez de la pleine terre, profitez-en pour faire pousser des végétaux de grandes envergures ! Si vous voulez cultiver sur un sol pollué, évitez les plantes comestibles ...
- > Jardiniers citoyens, prenez en compte votre emploi du temps. Si vous avez peu de temps à consacrer à votre jardin, choisissez plutôt des plantes sauvages, et bien adaptées à l'environnement que vous leur offrirez, et laissez-les se développer !
- > La Ville de Paris a publié une liste de plantes recommandées, soit parce qu'il s'agit de plantes sauvages et indigènes du bassin parisien, soit parce que ce sont des plantes hôtes pour les insectes ou nectarifères, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.

UN PEU INTIMIDÉS ? VOICI QUELQUES IDÉES POUR DÉMARRER !

L'INCROYABLE COMESTIBLE



Et si vous faisiez pousser de la nourriture à partager ?

- > **Une courge sur les pavés** : bien nourrie en son pied, la courge rougira sereinement à l'abri de l'humidité grâce à la chaleur sèche du pavé.
- > **Un concombre africain** dissuadera de ses épines les mains charardeuses mais s'épanouira volontiers sur les grilles de la ville.

AUPRÈS DE MON ARBRE



Et que faire au pied d'un arbre ?


- > Installez une sculpturale acanthe, dont les feuilles ont inspiré les chapiteaux des églises romanes. Elle apprécie bien l'ombre des grands arbres
- > Utilisez l'arbre comme tuteur naturel : en les aidant un peu, haricots à rame, ipomées ou capucines se hisseront au niveau de la canopée.

Astuces :

Si vous installez vos plants en pleine terre, pensez à faire un apport de substrat pour enrichir les abords de l'arbre souvent compacts en raison du travail des racines.

S'il est impossible de creuser, pourquoi ne pas tenter de monter une butte tournant autour de l'arbre sans l'étouffer ... Tout redevient alors possible pour installer un nouvel écosystème !

ENTRE LES PAVÉS



Que faire pousser entre les pavés ?

Giroflée ravenelle, érigeon karvinskianus, valériane rouge, romarin, campanule muralis, roquette vivace, rose trémière, poignée de soucis feront leur affaire d'une petite place négligée entre les pavés.

Pour plus d'inspiration, faites un tour du côté du Jardin Afghan, initié par la Guerrilla Gardening quai de Valmy à Paris.



LES AROMATIQUES





LES AROMATIQUES

ANETH



Aneth officinale, *Anethum graveolens*

Plante annuelle / Apiacée / Ht : 60 cm

Exposition : 

Eau : 

Feuilles finement découpées dont la saveur se rapproche de celle du fenouil. Magnifiques ombelles jaunes. On peut consommer toutes les parties de la plante.

Mode de culture : Les feuilles se récoltent au fur et à mesure des besoins.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CERFEUIL



Cerfeuil commun, *Anthiscus cerefolium*

Plante annuelle / Apiacée / Ht : 40 - 60 cm

Exposition :  

Eau : 

Feuilles finement découpées et très tendres au goût légèrement anisé.

Mode de culture : Se récolte comme le persil. Aime la mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. La sécheresse le fait monter en graines rapidement. Si l'hiver est doux, il ne gèle pas. Se ressème facilement.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CORIANDRE



Coriandre, *Coriandrum sativum*

Plante annuelle / Apiacée / Ht : 30 - 70 cm

Exposition : 

Eau : 

Plante proche du persil, au goût plus prononcé. On utilise les feuilles ou les graines. La graine fraîche, encore verte, est encore plus parfumée.

Mode de culture : Les feuilles se récoltent comme le persil. Sensible à la montée en graines au printemps. Semée dans les carottes, elle éloigne la mouche de la carotte.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BASILIC



Basilic grand vert, *Ocimum basilicum*

Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Variété la plus répandue dans les jardins et les cuisines. Grandes feuilles ovales-lancéolées, vert foncé, atteignant 2 à 3 cm.

Mode de culture : Plante vigoureuse. Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Basilic marseillais, *Ocimum basilicum*

Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Variété traditionnelle de Provence : elle forme de jolis buissons arrondis. Feuilles vert-jaune à saveur anisées et fleurs blanches.

Mode de culture : Variété lente à monter à graines. Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Basilic Pourpre, *Ocimum basilicum* ssp. *purpurascens*

Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Variété très décorative avec ses feuilles pourpres et très parfumée.

Mode de culture : Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES AROMATIQUES

BASILIC



Basilic thaï, *Ocimum basilicum*

Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Variété très utilisée dans la cuisine asiatique, elle possède un goût plus marquée, épicé. Feuillage vert clair, fleurs pourpres.

Mode de culture : Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Basilic citron, *Ocimum citriodorum*

Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Petites feuilles, pointues et vert-jaune. Fleurs blanches. Odeur et saveur de citron.

Mode de culture : Moins vigoureuse que d'autres variétés de basilic (touffe moins volumineuse et moins productive). Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Basilic cannelle, *Ocimum basilicum*

Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Variété à feuilles vertes arrondies, tiges teintées de pourpre. Parfum évoquant la cannelle et le clou de girofle.

Mode de culture : Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BASILIC



Basilic à feuilles de laitue, *Ocimum basilicum crispum*

Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Variété produisant d'énormes feuilles vertes, cloquées, très parfumées, au goût légèrement anisé.

Mode de culture : Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PÉRILLA POURPRE



Périlla pourpre, *Perilla frutescens var. crispa*

Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 60 - 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Cette superbe plante à feuilles pourpres dentelées est aussi appelée basilic japonais ou shiso. Ses larges feuilles ont la saveur du cumin.

Mode de culture : Se cultive comme le basilic.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES AROMATIQUES

AIL DES OURS



Ail des ours, *Allium ursinum*

Plante vivace / Alliacee / Ht : 30 à 60 cm

Exposition : ☀️ 🌑 Eau : 💧 💧

Ail sauvage qui illumine le sous-bois au printemps.

Mode de culture : À planter à l'ombre, dans un sol frais et riche.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CIBOULETTE



Ciboulette commune, *Allium schoenoprasum*

Plante vivace / Alliacee / Ht : 25 à 30 cm

Exposition : ☀️ 🌑 Eau : 💧 💧

Plante bulbeuse formant des touffes de feuilles fines, pointues et creuses. Fleurit en petits "pompons" roses violacés, utilisables en bouquets secs.

Mode de culture : Dans un terrain frais et riche en humus, à exposition ensoleillée. Apprécie les arrosages. Résistante au froid. Couper les tiges tous les mois pour une végétation vigoureuse.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CIBOULE



Ciboule de Chine, *Allium tuberosum*

Plante vivace / Alliacee / Ht : 70 cm

Exposition : ☀️ 🌑 Eau : 💧 💧

Plante bulbeuse à feuilles vert pâle, étroites, presque plates à saveur légère d'ail. Fleurs blanches en étoile formant une ombelle parfumée.

Mode de culture : Résiste aux températures élevées. Planter lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Tenir frais pour la reprise.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARVI



Carvi, *Carum carvi*

Plante bisannuelle / Apiacée / Ht : 80 cm

Exposition : 

Eau : 

Appelée également cumin des prés. Petite plante buissonnante à feuilles lobées. On consomme les fleuilles mais surtout les graines.

Mode de culture : Le carvi est très rustique. Il se plaît aussi bien en pleine terre qu'en bacs ou en jardinières sur les terrasses ou les balcons.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ESTRAGON



Estragon, *Artemisia dracunculus*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 30 cm - 1 m

Exposition : 

Eau : 

Cette vivace buissonnante possède des feuilles vert clair, plates, étroites, très aromatiques à la saveur anisée.

Mode de culture : L'estragon supporte difficilement les hivers du climat continental et nécessite alors d'être protégé des gelées.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LIVÈCHE



Livèche, *Levisticum officinalis*

Plante vivace / Apiacée / Ht : 2 m

Exposition :  

Eau : 

Grandes feuilles très découpées, très parfumées, à la saveur de céleri, que l'on récolte surtout au printemps. On l'appelle parfois "herbe à maggi", du nom du petit cube aromatisé et salé qui doit justement son goût à la livèche.

Mode de culture : Planter dans une terre riche et fraîche, à mi-ombre, tous les 50 cm. Récolte au fur et à mesure des besoins.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



MENTHE



Menthe verte, *Mentha spicata*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 30 - 60 cm

Exposition :    Eau :  

Feuilles vertes plates ou crépues. Feuillage persistant.

Mode de culture : La menthe se plaît dans un sol riche, humide et lourd. Elle préfère une exposition mi-ombragée et à l'abri du vent. La menthe étant très vite envahissante, il est conseillé de la cultiver en pot.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Menthe poivrée, *Mentha x piperita*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 30 - 60 cm

Exposition :    Eau :  

Odeur pénétrante de poivre.

Mode de culture : La menthe se plaît dans un sol riche, humide et lourd. Elle préfère une exposition mi-ombragée et à l'abri du vent. La menthe étant très vite envahissante, il est conseillé de la cultiver en pot.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MÉLISSE



Mélisse, *Melissa officinalis*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 30 - 80 cm

Exposition :  Eau :  

Petites feuilles ovales gaufrées et dentelées qui exhalent un parfum doux et citronné quand on les froisse.

Mode de culture : Attention peut devenir envahissante.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PERSIL



Persil commun, *Petroselinum crispum*

Plante bisannuelle / Apiacée / Ht : 15 - 30 cm

Exposition :   Eau :  

Variété classique, très parfumée. Feuillage plat, peu découpé. Croissance vigoureuse, repousse sans arrêt jusqu'aux gelées.

Mode de culture : Arroser régulièrement en été.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Persil géant d'Italie, *Petroselinum crispum*

Plante bisannuelle / Apiacée / Ht : 15 - 30 cm

Exposition :   Eau :  

Feuillage simple, vert plus foncé, très parfumé. Grande productivité.

Mode de culture : Arroser régulièrement en été.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



ORIGAN



LES AROMATIQUES

Origan, *Origanum vulgare*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 30 - 60 cm

Exposition : 

Eau : 

Grosses touffes fournies. Fleurs roses. Son nom vient de la racine oros, qui signifie "montagne". L'origan doit être séché pour que l'amertume de ses feuilles disparaisse.

Mode de culture : L'origan n'étant que rustique dans le midi, on le cultive en annuel. Attention aux limaces.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MARJOLAINE



Marjolaine officinale, *Origanum majorana*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 30 - 60 cm

Exposition : 

Eau : 

Cette petite plante modeste a un parfum extraordinaire qui donne d'excellentes tisanes calmantes. La marjolaine peut être consommée tant fraîche que séchée.

Mode de culture : Planter à 20 x 30 cm. Craint le froid, l'humidité stagnante et l'excès arrosage.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SARRIETTE



Sarriette des montagnes, *Satureja montana*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 40 cm

Exposition : 

Eau : 

Petite vivace buissonnante. Feuillage fin, vert foncé. Fleurs blanches mellifères. Toute la plante est aromatique, de saveur piquante.

Mode de culture : Planter à 40 x 60 cm.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SAUGE OFFICINALE



Sauge officinale, *Salvia officinalis* Berggarten

Plante vivace / Lamiacée / 50 à 60 cm

Exposition : ☀️ 🌅 🌑 Eau : 💧

Plante buissonnante et mellifère. Ses feuilles ovales gris-bleu et ses fleurs lilas bleuâtre sont très aromatiques.

Mode de culture : Plantez la sauge officinale dans un sol fertile, légèrement calcaire, plutôt léger et bien drainé. Résistante, elle ne craint pas les sols pauvres et secs.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Sauge officinale pourpre, *Salvia officinalis purpurascens*

Plante vivace / Lamiacée / 50 à 60 cm

Exposition : ☀️ 🌅 🌑 Eau : 💧

Variété au feuillage pourpre quand il est jeune. Devient vert foncé en vieillissant.

Mode de culture : Plantez la sauge officinale dans un sol fertile, légèrement calcaire, plutôt léger et bien drainé. Résistante, elle ne craint pas les sols pauvres et secs.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ROMARIN



Romarin, *Rosmarinus*

Plante vivace / Lamiacée / 30 à 80 cm

Exposition : ☀️ Eau : 💧

Petit arbrisseau buissonnant aux feuilles de couleur vert foncé, très aromatiques et aux fleurs bleues. Très mellifère.

Mode de culture : Le romarin est une plante aromatique rustique qui supporte des températures jusqu'à -10° si la terre est humide et -20° si le sol est sec en hiver.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



THYM

LES AROMATIQUES



Thym commun d'hiver, *Thymus vulgaris*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 10 - 30 cm

Exposition : 

Eau : 

Petit sous-arbrisseau touffu, dressé et évasé, d'un aspect grisâtre ou vert grisâtre. Fleurs mauves, rose pâle ou blanches.

Mode de culture : Sauvage sur la côte méditerranéenne. A besoin d'un sol bien drainant et d'une exposition bien ensoleillée. Résistant au froid en sol bien drainé et en climat sec.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Thym sauvage serpolet, *Thymus serpyllum*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 10 cm

Exposition : 


Eau : 

Plante rampante tapissante. Espèce la plus courante dans nos campagnes et montagnes, qui pousse sur des talus secs et calcaires.

Mode de culture : Supporte mieux les sols humides que les autres thyms.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Thym laineux, *thymus pseudolanuginosus*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 5 cm

Exposition : 

Eau : 

Espèce gazonnante, excellente pour former un tapis couvre-sol. Minuscules feuilles persistantes, arrondies, grises, entièrement couvertes de longs poils soyeux. Petites fleurs peu nombreuses à la couleur rose tendre.

Mode de culture : Supporte bien le piétinement. Peut être installée au milieu d'une rocaille ou de pavés.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

THYM



Thym citron doré, *thymus x citriodorus* 'Golden dwarf'

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 15 à 20 cm

Exposition : 

Eau : 

Feuilles au goût citronné, plus larges et plus rondes que les autres espèces. Feuillage dense panaché de jaune ou vert doré. Fleurs pourpres ou lilas.

Mode de culture : Moins exigeant que le thym commun, il supporte pratiquement tous les types de sols lorsqu'il est bien ensoleillé. Résiste moyennement au froid.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Thym panaché, *thymus microphylla variegata*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 10 - 30 cm

Exposition : 

Eau : 

Petites feuilles vert grisâtre, panachées de blanc. Fleurs lilas. Port arbustif.

Mode de culture : Grand besoin de soleil. Apprécie les sols poreux et secs.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Thym couché, *thymus praecox minor*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 5 cm

Exposition : 

Eau : 

Thym couché ou thym précoce. Tapissant.

Mode de culture : Excellente plante de rocaille et de dallage.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES LÉGUMES FRUITS





LES LÉGUMES FRUITS

AUBERGINE



Aubergine, *Solanum melongena*

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 60 à 80 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

Feuilles ovales de couleur vert pâle, caduques et recouvertes d'un duvet épais. Fleurs à la corolle blanche ou violette. Environ 8 fruits par pieds.

Mode de culture : Une des plantes les plus exigeantes en chaleur, lui réserver l'endroit le plus chaud du jardin. Plantation à 0,50 à 0,70 m. Tuteurer et tailler en sectionnant les pousses terminales.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Aubergine naine Slim Jim

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 60 à 80 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

NI. *Petits fruits mauves, longs et minces (5 à 12 cm), poussant en petites grappes serrées. Feuillage décoratif violet-pourpre. Saveur douce.*

Mode de culture : Plante naine à port compact, idéale pour la culture en pot. Variété précoce qui convient bien en climat frais.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Aubergine blanche ronde à œuf

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 60 à 80 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

Une des plus anciennes variétés cultivées en France. Jolie plante dont les fruits ressemblent à des œufs. Productive et décorative.

Mode de culture : Variété adaptée à la culture en pot et précoce.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TOMATE CERISE



Tomate cerise, *Lycopersicum esculentum*

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Tomates à petits fruits.

Mode de culture : Plantation entre mai et juin à 0,5 x 0,70 m.

Tuteuter sur 2 ou 3 tiges. Plus productives et plus précoces que les grosses tomates, recommandées aux jardiniers débutants et pour une culture sur balcon.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate cerise 'zuckertraube'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

C2. Variété à fruits de couleur **rouge orangé**, assez gros (Ø 3 cm), sucrés et savoureux. Variété **vigoureuse** et **très productive**.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate cerise 'miel du Mexique'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

VDA. Fruits ronds, de couleur **rouge vif**, doux et sucrés (Ø 2 cm). Bonne productivité. Résistante à l'éclatement et à la sécheresse. Pour une **récolte tardive** de fin d'automne.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



TOMATE CERISE

LES LÉGUMES FRUITS



Tomate cerise 'jaune ronde'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition :

Eau :

Compost :

NI. Fruits ronds, de couleur **jaune d'or** (Ø 2 cm). **Extrêmement productive.** Chaque bouquet porte une centaine de fruits.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate cerise vert-jaune caramel

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition :

Eau :

Compost :

NI. Fruits de couleur verdâtre, **très sucrés** et agréablement parfumés (Ø 2 à 3 cm). Le fruit n'a pas trop tendance à éclater.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate cerise 'black cherry'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition :

Eau :

Compost :

C2. Variété précoce, vigoureuse et productive. Fruit brun, sucré.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TOMATE CERISE



Tomate cerise naine 'red robin'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 20 à 30 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

VDA. Tomate **naine** au port buissonnant et au feuillage compact vert foncé. Fruits **rouges**, fermes et de saveur douce (Ø 2 à 3 cm). Idéale pour les **petits espaces**.

Mode de culture : Port déterminé. Ne pas tailler.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate cerise jaune-orange 'Ida Gold'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Variété **précoce**. Variété à fruits de couleur **orange vif**. Bonne productivité.

Mode de culture : Port déterminé. Ne pas tailler.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate cerise rouge 'Mexico Midget'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Variété **précoce**. Variété à fruits de couleur **rouge foncé**.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



TOMATE CERISE



LES LÉGUMES FRUITS

Tomate cerise jaune 'sweet orange 2'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Variété à gros fruits (Ø 3 cm) de forme ovoïde. Chair juteuse, à saveur sucrée-fruitée. Laisser mûrir au maximum. Variété **précoce**.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TOMATE GROSSE



Tomate

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Mode de culture : Arroser peu souvent mais abondamment.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate améliorée de Montlhéry

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

NI. Plante à vigueur et précocité moyennes. Fruits légèrement aplati, d'un beau rouge, de calibre moyen (Ø 5 à 8 cm). Saveur agréable.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate 'Super Marmande'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

VDA. Variété semi-tardive à fruits ronds, aplatis et côtelés. Peu de graines dans les fruits, idéales à farcir ou pour les sauces.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



TOMATE GROSSE



Tomate 'Matina'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition :

Eau :

Compost :

Variété très précoce. Feuillage de pomme de terre. Fruit de taille moyenne rouge brillant, à peau épaisse. Productive et propice aux climats frais.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate 'Tigerella'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition :

Eau :

Compost :

VDA. *Tomate bigarrée précoce (Ø 4 à 5 cm), rouge veinée de vert devenant veinée de orange à pleine maturité. Chair juteuse et acidulée. Variété vigoureuse et prolifique. Bien adaptée aux régions froides.*

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate Andine des Fontenelles

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition :

Eau :

Compost :

NI. *Variété vigoureuse, tardive, à fruits rouges, fermes, allongés en forme de gros piments. Beaucoup de chair, peu de jus, très peu de graines.*

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TOMATE GROSSE



Tomate rose de Berne

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Gros fruits de couleur rose. Chair épaisse et très sucrée. Tardive. Eclate un peu à cause du sucre mais se pèle facilement. Bonne productivité.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate noire de Crimée

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Variété précoce. Gros fruits ronds et très sombres, violacés à la chair rouge-brun très foncé. Saveur douce. Bonne productivité. Très résistante à la sécheresse, idéales dans le climats chauds.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tomate 'lime green'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

NI. Fruit rond, jaune-vert (Ø 3 à 6 cm), saveur douce. Bonne productivité. Convient bien à la culture en pot de 5 L sur balcon.

Mode de culture : Port déterminé. Ne pas tailler.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



TOMATE GROSSE



LES LÉGUMES FRUITS

Tomate kaki coing

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

NI. Beaux fruits de taille moyenne, légèrement ovales et côtelés. Chair ferme sucrée, d'une belle couleur homogène orange abricot.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tomate Ananas jaune

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

VDA. Gros fruit charnu plus ou moins côtelé, de couleur bariolée jaune veiné de rouge. Chair ferme, jaune striée de rouge, contenant peu de graines. Sucrée et savoureuse. Variété tardive. Adaptée au climat chaud et sec.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.



Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tomate rose violette 'Grushovka'

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Variété précoce, fixée originaire de Sibérie très populaire autour du lac Baïkal. Fruit rose rond à ovale. Saveur acide mais excellente.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.



Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TOMATE GROSSE



Tomate Cœur de bœuf orange

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

VDA. Fruits en forme de cœur jaune-orange. Chair jaune-orange, dense et peu acide, saveur sucrée et fruitée. Très peu de graines. Variété précoce et productive. Feuillage fin et retombant.

Mode de culture : Port indéterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES LÉGUMES FRUITS

POIVRON / PIMENT



Poivron / piment, *Capsicum*

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Exposition : 

Eau : 

Compost : 

Pied érigé de tiges vertes. Tige principale relativement rigide.

Mode de culture : Taille facultative. Tuteurer la tige principale.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Poivron doux très long des Landes, *Capsicum annuum*

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Exposition : 

Eau : 

Compost : 

Nombreux fruits longs et minces comme des piments, rouges à maturité et de bonne saveur.

Mode de culture : Variété hâtive. Plante petite qui peut se cultiver sur un balcon.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Piment du Bhoutan, *Capsicum frutescens*

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Exposition : 

Eau : 

Compost : 

Origine des graines : Bhoutan.

Petits fruits pendants, rouges. Saveur brûlante.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POIVRON / PIMENT



Piment fort oiseau, *Capsicum frutescens*

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Origine des graines : Italie.

Petit piment, d'abord vert, puis rouge vif à maturité, de forme longue et mince. L'un des plus forts.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Piment fort guajillo / mirasol, *Capsicum frutescens*

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Les fruits de 10 à 15 cm de longueur mûrissent de vert à orange-rouge. Lorsqu'ils sont secs, ils acquièrent une très belle couleur rouge cramoisi translucide.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Piment fort de Cayenne, *Capsicum frutescens*

Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Petits fruits pendants, rouges, longs de 8 cm et minces. Saveur particulièrement brûlante.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES LÉGUMES FRUITS

POTIRON / POTIMARRON



Potiron, *Cucurbita maxima*

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

Grandes feuilles, entières, en forme de cœur, à nervation palmée, formant cinq lobes arrondis. Fleurs de couleur jaune à orange.

Mode de culture : Espacement des plants : 1 m x 1 m pour les variétés non creuses et 2 m x 2 m pour les variétés creuses.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Potimarron Red Kuri

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

Epiderme bien coloré, rouge orange, chair olivée orange. Forme de poire trapue et calibre régulier, fruit de 1,5 à 2 kg. Très bonne qualité gustative. Sélection maraîchère.

Mode de culture : Variété creuse ou grimpante.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Potiron vert olive

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

VDA. Fruits de 3 à 6 kg à la forme et la couleur d'une olive verte. Peau lisse, écorce mince, chair jaune et ferme de bonne qualité. L'un des meilleurs potirons.

Mode de culture : Variété creuse. Maturité très tardive.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POTIRON / POTIMARRON



Potiron bleu de Hongrie

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

VDA. Beaux fruits de taille moyenne, légèrement ovales et côtelés. Chair ferme sucrée, d'une belle couleur homogène orange abricot.

Mode de culture : Variété coureuse.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



COURGETTE



Courgette, *Cucurbita pepo*

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 45 à 100 cm

Exposition : 

Eau : 

Compost : 

Plantes buissonnantes, non coureuses.

Mode de culture : Une des plantes les plus facile à cultiver et les plus productive. Plantation à partir de mai. Ecartement : 1,5 m entre rangs et 1,2 m sur le rang. Récolte au bout de 6 à 8 semaines.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Courgette de Nice à fruit rond

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 45 à 100 cm

Exposition : 

Eau : 

Compost : 

C2. Fruit rond, vert clair. Plante rustique. Les fruits sont plus savoureux quand ils sont récoltés petits.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Courgette gold rush (non F1)

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 45 à 100 cm

Exposition : 

Eau : 

Compost : 

NI. Fruit long, mince, jaune vif. Très prolifique. Le fruit se consomme jeune lorsque la peau est encore tendre.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

COURGE



Courge, *Cucurbita pepo*

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Exposition :

Eau :

Compost :

Mode de culture : Culture identique à celle de la courgette.
Ecartement entre les rangs 1,5 m pour les non-coureuses et 2 à 3 m pour les coureuses. 1,2 m sur le rang.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Courge sweet dumpling (Patidou)

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Exposition :

Eau :

Compost :

Petit fruit côtelé blanc et vert foncé. Chair brun - orange fondante et sucrée, au goût de châtaigne.

Mode de culture : Variété coureuse (2 m). Facile à cultiver.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Courge spaghetti

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Exposition :

Eau :

Compost :

VDA. Variété vigoureuse, donnant plusieurs fruits ovales, jaune clair à maturité. Récolter à maturité complète avant les gelées. Leur chair est particulière : après cuisson, elle se défait en « spaghettis », très digestes.

Mode de culture : Variété coureuse.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES LÉGUMES FRUITS

COURGE MUSQUEE



Courge musquée, *Cucurbita moschata*

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

Mode de culture : Plantes coureuses. Même culture que les courges coureuses. Nécessitent seulement plus de chaleur et plus de place.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Courge Butternut

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

Fruits de 1,5 à 3 kg, beiges, allongés, renflés à la base, contenant très peu de graines. Chair orange, très parfumée au grain très fin.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MELON



Melon, *Cucumis melo*

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 30 à 45 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

Plante annuelle qui aime la chaleur et le soleil. 3 à 8 fruits par pied.

Mode de culture : Plantation par beau temps, en sol chaud. Arroser modérément, avec de l'eau tempérée, sans mouiller le cœur des plantes. Tailler.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Melon sucrin petit gris de Rennes

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 30 à 45 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :   

Fruit de 1 kg, dense. Chair orangée, toujours très sucrée et savoureuse. Convient bien à la culture maraîchère (moitié Nord de la France). Récolte quand le fruit s'éclaircit et commence à devenir orange, ou quand la feuille près du fruit se fane.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES LÉGUMES FRUITS

CONCOMBRE, CORNICHON



Concombre / Cornichon, *Cucumis sativus*

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Exposition : Eau : Compost :

Plante annuelle rampante craignant le froid et l'humidité, exigeante en fumure. 10 à 20 fruits par pied.

Mode de culture : Planter en lignes espacé de 1,2 m. Les aider à grimper sur des rames ou du grillage.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Concombre 'lemon'

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Exposition : Eau : Compost :

Variété ancienne, rustique et productive. Nombreux fruits jaunes de la taille d'un gros citron. Très digestes, il sont appréciés des enfants.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Concombre africain - Kiwano, *Cucumis metuliferus*

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Exposition : Eau : Compost :

Genre de petit concombre à gros piquants de 100 à 200 g vert, devenant orange à maturité. Pulpe acidulée à consommer crue.

Mode de culture : Il pousse bien sous nos climats et se cultive comme les autres concombres.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CONCOMBRE, CORNICHON



Concombre grimpant, *Cyclanthera pedata*

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Exposition :  

Eau :   

Compost :   

NI. Plante grimpante décorative mais dont les fruits sont comestibles. Joli feuillage vert clair très découpé qui granit treilles et balcons. On consomme les fruits en soupe, mélangés à des légumes ou en conserve au vinaigre, cueillis lorsqu'ils ont la taille d'un cornichon.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Cornichon petit de Paris

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Exposition :  

Eau :   

Compost :   

Variété classique, très productive. gros fruits courts et trapus à épines noires. Plante vigoureuse et fertile dont les tiges peuvent atteindre 1,50 à 2 m de long. Récolter peu de temps après la floraison, lorsque les cornichons ont la taille d'un doigt.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Cornichon russe

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Exposition :  

Eau :   

Compost :   

SVI. Très précoce et prolifique. Cultivé en Russie pour les conserves. Petit fruit ovale.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES LÉGUMES FRUITS

FRAISIER



Fraisier Mara des bois, *Fragaria x ananassa*

Plante vivace / Rosacée / Ht : 15 à 45 cm

Exposition :  

Eau :  

Compost :   

Petit fruit conique, très parfumé, au goût de fraise des bois.

Mode de culture : Variété remontante sans stolons. Recommandée pour les petits espaces, balcons et terrasses. Très productive : plus de 900 g par pied. Facile de culture, parfaite pour les débutants.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




LES AUTRES POTAGÈRES





ARTICHAUT



Artichaut, *Cynara scolymus*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

Exposition : 

Eau : 

Compost : 

Ce légume-fleur possède des feuilles gris-vert, cotonneuses et semi-persistantes. Ses belles fleurs sont bleu violacé et fleurissent de juin à septembre.

Mode de culture : L'artichaut apprécie un climat doux, doit être abrité du vent. Sol frais, profond, humifère et bien drainé.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Artichaut violet de Provence

Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

Exposition : 

Eau : 

Compost : 

Variété du Midi car sensible au froid, il forme une petite tête violette aux écailles très serrées, à la base violacée.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Artichaut vert de Laon

Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

Exposition : 

Eau : 

Compost : 

D'une bonne résistance au froid, c'est la meilleure variété au Nord de la Loire. Il produit des grosses têtes charnues.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ARTICHAUT



Artichaut vert Globe

Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Variété rustique, de taille moyenne, il possède une bonne résistance au froid.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Cardon argenté de Plainpalais, *Cynara cardunculus*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

VDA. Plante vigoureuse aux côtes larges et bien pleines contrairement aux variétés françaises dont les côtes sont plus ou moins creuses. Feuillage épineux, vert brillant dessous et blanc argenté dessous.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



BETTERAVE



Betterave Tondo di Chioggia, *Beta vulgaris*

Plante bisannuelle / Chénopodiacée / Ht : 30 à 45 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Ancienne variété originaire d'Italie. Feuillage clair, racine ronde rouge-rosé à l'extérieur. Intéressante par l'alternance d'anneaux concentriques blancs et rouges à l'intérieur lorsqu'on la coupe dans le sens de la largeur.

Mode de culture : Faire voisiner la betterave avec le céleri, le chou, l'oignon ou la laitue. Peut-être consommée en mesclun.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POIRÉE



Poirée à cardes multicolores, *Beta vulgaris*

Plante bisannuelle / Chénopodiacée / Ht : 30 à 45 cm

Exposition :  

Eau :  

Compost :   

Variété très décorative. Mélange de variétés de poirées à cardes de différentes couleurs : blanc, jaune, rouge (un tiers de chaque).

Mode de culture : Peut-être consommée en mesclun.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CHÉNOPODE



Chénopode géant, *Chenopodium giganteum*

Plante annuelle / Chénopodiacée / Ht : 2 m

Exposition :  

Eau :  

Compost :   

Ses hautes tiges portent de grandes feuilles qui se colorent de magenta. Aussi décoratif que bon en cuisine. Les feuilles s'utilisent cuites comme des épinards ou crues en petites quantités dans les salades.

Mode de culture : Couper régulièrement les jeunes pousses du Chénopode Géant afin de lui donner une forme buissonnante.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ÉPINARD



Épinard d'été de Rueil , *Spinacia oleracea*

Plante bisannuelle / Chénopodiacées / Ht : 30 cm

Exposition :    Eau :   Compost :

NI. Variété-population de la région parisienne. Feuilles aux longs pétioles, au limbe lisse, vert franc, charnu et très tendre, d'un goût assez doux, légèrement sucré.

Mode de culture : Pour culture de printemps – début d'été. Peut-être consommée en mesclun.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Épinard monstrueux de Viroflay, *Spinacia oleracea*

Plante bisannuelle / Chénopodiacées / Ht : 30 cm

Exposition :    Eau :   Compost :

Variété traditionnelle rustique et hâtive. Elle donne de larges feuilles vert foncé.

Mode de culture : Particulièrement recommandée pour les récoltes d'automne. Peut-être consommée en mesclun.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÉLERI À CÔTE



Céleri à côte violette, *Apium graveolens*

Plante bisannuelle / Apiacée / Ht : 30 à 60 cm

Exposition :  Eau :    Compost :   

NI. Arôme caractéristique de céleri mais avec des côtes rouge-violacé, précoces. Plutôt original.

Mode de culture : Planter à 50 cm x 50 cm

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



MIZUNA



Mizuna, *Brassica rapa subsp. Japonica*

Plante bisannuelle / Brassicacée / Ht : 15 à 30 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Légume feuille à croissance rapide d'origine japonaise proche des choux de Chine et navet. Les feuilles en rosette sont allongées, finement découpées en pointe. Elles sont croquantes, légèrement poivrée et s'utilisent surtout en salades composées et mesclun.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MOUTARDE CHINOISE



Moutarde chinoise red giant, *Brassica juncea*

Plante bisannuelle / Chénopodiacées / Ht : 40 cm

Exposition :  

Eau :  

Compost :

Grandes feuilles allongées, vertes veinées de rouge. Bonne saveur au goût piquant de moutarde. Jeune, elle est idéale dans les mescluns.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Moutarde chinoise rouge metis, *Brassica juncea*

Plante bisannuelle / Cucurbitacée / Ht : 40 cm

Exposition :  

Eau :  

Compost :

C2. Feuilles profondément découpées en lanières, rouge foncé, très décoratives. Bonne saveur, le goût piquant de moutarde est moins fort que red giant.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MÂCHE



Mâche verte de Cambrai, *Valerianella olitoria*

Plante bisannuelle / Valérianacée / Ht : 15 cm

Exposition :   Eau :   Compost :

Variété précoce, rustique, à feuilles charnues planes, vert foncé brillant. Rosette dense et lourde. Résistante au froid, elle a un bon comportement sous abri. Excellente saveur. Obtenue à Cambrai en 1954.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ROQUETTE



Roquette cultivée, *Eruca sativa*

Plante annuelle / Brassicacée / Ht : 15 à 30 cm

Exposition :   Eau :   Compost :

Plante à croissance rapide. Feuillage tendre au goût piquant pour salades et crudités. Résiste aux petites gelées.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Roquette sauvage, *Diplotaxis tenuifolia*

Plante vivace / Brassicacée / Ht : 15 à 30 cm

Exposition :   Eau :   Compost :

Flours odorantes et mellifères jaunes. A couper souvent car elle repousse vite et forme vite des graines petites et très nombreuses qui risquent de la rendre envahissante. On récolte les feuilles et les fleurs pour parfumer les salades composées. On peut aussi la cuire (potage, légume d'accompagnement).

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



PISSENLIT



Pissenlit sauvage, *Taraxacum officinale*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 30 à 60 cm

Exposition :   Eau :   Compost :

Plante sauvage, indispensable au potager. Fournit, à la fin de l'hiver, une salade délicieuse.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PIMPRENELLE



Pimprenelle, *Sanguisorba minor*

Plante vivace / Rosacée / Ht : 15 à 60 cm

Exposition :   Eau :   Compost :

Plante condimentaire, au délicieux goût de concombre. Feuilles composées d'une dizaine de petites folioles dentelées. Floraison originale qui forme un petit amas globuleux rouge. La fleur est très mellifère.

Mode de culture : Plante très rustique.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CRESSON DE PARA



Cresson de Para, *Acmella oleracea*

Plante annuelle / Asteracée / Ht : 15 à 30 cm

Exposition :  Eau :   Compost :

Plante aromatique et condimentaire, à tiges étalées, couchées sur le sol, et à feuilles oblongues, légèrement dentelées. Les fleurs, en capitules terminaux coniques, forment un pompon très dense, jaune parfois teinté de rouge. Fleurs et feuilles crues ont un étonnant goût brûlant, piquant, poivré, rafraîchissant, procurant une sensation anesthésiante sur la langue.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POURPIER



Pourpier doré, *Portulaca oleracea*

Plante annuelle / Portulacacée / Ht : 15 à 30 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Plante grasse et rampante. Ses feuilles larges, charnues, vert doré, légèrement acides, se consomment crues ou cuites. Récolte au fur et à mesure des besoins.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Pourpier sauvage, *Portulaca oleracea*

Plante annuelle / Portulacacée / Ht : 15 à 30 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Un légume résistant à la chaleur, rafraîchissant par son goût légèrement acidulé. Se plaît en terres meubles et chaudes. Toute la plante est comestible, crue ou cuite, à l'exception de la racine (Attention : très envahissante !)

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES AUTRES POTAGÈRES

CHOU BROCOLI À JETS



Chou brocoli à jets verts calabrais, *Brassica oleracea*

Plante bisannuelle / Crucifère / Ht : 45 à 100 cm

Exposition :   Eau :    Compost :  

Variété pour récolte d'automne jusqu'aux premières gelées. Pousses vertes, tendres et savoureuses à consommer comme le chou fleur.

Mode de culture : Plantation à 50 cm x 60 cm.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Chou brocoli violet du Cap, *Brassica oleracea* var. *botrytis*

Plante bisannuelle / Crucifère / Ht : 45 à 100 cm

Exposition :   Eau :    Compost :  

NI. Variété tardive pour récolte d'hiver qui donne une belle tête violette, dense et homogène puis de nombreux rejets.

Mode de culture : Plantation à 50 cm x 60 cm.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CHOU DE MILAN, POMMÉ FRISÉ



Chou de Milan de Pontoise, *Brassica oleracea*

Plante bisannuelle / Crucifère / Ht : 30 à 60 cm

Exposition :   Eau :   Compost :  

Tardif d'hiver. Grosse pomme, violacée, très pleine, serrée. Pied assez haut, à feuilles abondantes, amples, raides, grossièrement cloquées, d'un vert assez foncé et glauque.

Mode de culture :

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CHOU FRISÉ, NON POMMÉ



Chou frisé sibérien rouge de Russie, *Brassica oleracea*

Plante bisannuelle / Crucifère / Ht : 30 cm

Exposition :  

Eau :  

Compost :  

VDA. Variété traditionnelle originaire de Russie, très rustique au froid qui se consomme tout l'hiver. Les feuilles profondément lobées sont vertes, teintées de rouge-violet surtout après des coups de froid. Leur saveur est d'ailleurs améliorée par le gel qui les rend plus tendres. A la fois savoureuse, décorative et originale.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Chou kale Halbhoher, *Brassica oleracea*

Plante bisannuelle /Crucifère / Ht : 80 à 90 cm

Exposition :  

Eau :  

Compost :  

Variété finement frisée, d'un vert moyen. Très savoureux et riche en vitamines. Attendre les premières gelées pour la récolte. Récolter de bas en haut au fil de l'hiver.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LAITUE À COUPER



LES AUTRES POTAGÈRES

Laitue à couper feuille de chêne blonde, *Lactuca sativa*

Plante bisannuelle / Astéracée / Ht : 15 à 30 cm

Exposition : 

Eau :    Compost :

Laitue qui ne forme pas de pomme, mais dont le feuillage repousse après chaque récolte. Variété classique au feuillage lobé, vert jaune à découpures profondes et contournées, ayant la forme d'une feuille de chêne.

Mode de culture : Croissance et montée à graines rapide.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Laitue à couper feuille de chêne rouge, *Lactuca sativa*

Plante bisannuelle / Astéracée / Ht : 30 à 45 cm

Exposition : 

Eau :    Compost :

Laitue qui ne forme pas de pomme, mais dont le feuillage repousse après chaque récolte. Variété classique au feuillage lobé, rouge violacé à découpures profondes et contournées, ayant la forme d'une feuille de chêne.

Mode de culture : Croissance et montée à graines rapide.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LAITUE ROMAINE



Laitue romaine oreilles du diable, *Lactuca sativa*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 15 cm

Exposition : 

Eau :    Compost :

Laitue à feuille épaisse et dressée, qui ne forme pas de pomme, aux feuilles rougeâtres étroites et pointues. Elle a une forte nervure centrale blanche qui la rend rigide et croquante.

Mode de culture : On coupe les feuilles, savoureuses, au fur et à mesure. Pour culture de printemps, été et automne.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LAITUE BATAVIA



Laitue batavia blonde de Paris, *Lactuca sativa*

Plante bisannuelle / Astéracée / Ht : 30 cm

Exposition : 

Eau :   

Compost :

Feuillage externe vert-blond, frisé et cloqué. Grosse pomme bien ferme, au feuillage blond, brillant, à reflets dorés, croquant.

Mode de culture : Variété rustique, résistant bien à la chaleur, pom-mant lentement. Pour toutes saisons. Variété traditionnelle.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

OSEILLE



Oseille commune de Belleville, *Rumex acetosa*

Plante vivace / Polygonacée / Ht : 30 à 60 cm

Exposition :  

Eau :  

Compost :

Plante basse aux feuilles érigées, de couleur vert clair, s'apparentant à l'épinard. De par son goût acidulé, on l'utilise essentiellement pour agré-menter poissons, soupes salades... L'oseille se récolte au fur et à mesure des besoins et peut rester en place plusieurs années.

Mode de culture : Installer dans un endroit ombragé et humide.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Oseille 'red stripe', *Rumex sanguineus*

Plante vivace / Polygonacée / Ht : 30 à 60 cm

Exposition :  

Eau :  

Compost :

Variété au feuillage vert, veiné de rouge. Sa saveur est plus douce que l'oseille verte traditionnelle.

Mode de culture : Installer dans un endroit ombragé et humide.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



OIGNON



Oignon blanc hâtif de Paris

Plante annuelle / Alliace / Ht : 45 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Variété demi-précoce, pouvant donner de gros bulbes blancs plats mais généralement cueillis avant d'avoir atteint leur plein développement.

Mode de culture : Variété indiquée pour les semis d'automne en toutes régions et pour les premiers semis de printemps. Rustique, résiste au froid et donne de bons rendements.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Ciboule 'ishikura long white', *Allium fistulosum*

Plante vivace / Alliace / Ht : 45 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Oignon japonais vivace qui se caractérise par de longs fûts blancs et minces qui ont l'apparence de poireau. À maturité, le fût peut atteindre jusqu'à 50 cm de long sur 2.5 cm de diamètre et porter 15 cm de feuilles vertes.

Mode de culture : Plante robuste, résistante au froid et aux parasites, adaptable à différents climats et facile à cultiver.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FENOUIL



Fenouil doux précoce d'été, *Foeniculum vulgare*

Plante bisannuelle / Apiacée / Ht : 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Variété traditionnelle hâtive à bulbe plat, tendre et très parfumé.

Mode de culture : Plante qui a besoin d'un sol bien fumé à l'avance, d'air et de lumière, et ne doit pas manquer d'eau pour bien se développer. Il préfère les sols légers, meubles, frais et profonds.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POIREAU



Poireau d'hiver Saint-Victor, *Allium porrum*

Plante bisannuelle / Alliacee / Ht : 45 à 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Poireau d'hiver très résistant au froid. Pied gros et demi – long. Feuillage bien coloré, dressé, bleu violet. Il se développe au cours de l'hiver et début de printemps. Souche homogène.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Poireau bleu de Solaise, *Allium porrum*

Plante bisannuelle / Alliacee / Ht : 45 à 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Variété traditionnelle originaire de la région de Lyon. Proche du poireau St Victor (variété d'hiver). Très résistante au froid.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Poireau de Gennevilliers, *Allium porrum*

Plante bisannuelle / Alliacee / Ht : 45 à 60 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :   

Variété traditionnelle de la région parisienne pour l'automne et l'hiver. Fut long pouvant devenir assez gros. Feuillage étroit et vert franc.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES AUTRES POTAGÈRES

CAROTTE



Carotte marché de Paris, *Daucus carota*

Plante annuelle / Apiacée / Ht : 30 à 60 cm

Exposition : ☀️

Eau : 💧 💧

Compost :

Racine ronde comme un gros radis (3-4 cm de diamètre) à croissance rapide et à récolter en bottes. Chair savoureuse, sucrée, au goût de miel. Feuillage réduit. Carotte primeur.

Mode de culture : La plus précoce des carottes. Se plaît en sols sableux, mais tolère les sols argileux mais non compacts.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

RADIS



Radis Flamboyant, *Raphanus sativus*

Plante annuelle / Brassicacée / Ht : 15 cm

Exposition : ☀️ 🌙

Eau : 💧 💧 💧

Compost :

Radis long, rose vif à bout blanc. Excellente saveur. Pour faire de belles bottes au printemps et à l'automne.

Mode de culture : Sol humifère et régulièrement arrosé.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

OCA DU PÉROU



Oca du Pérou, *Oxalis tuberosa*

Plante annuelle / Oxalidacée / Ht : 15 à 45 cm

Exposition : ☀️ 🌙

Eau : 💧 💧

Compost :

Avec son très mignon feuillage ressemblant à celui du trèfle en plus serré, l'oca du Pérou fait merveille en décoration florale. Son autre grande qualité vient de ses tubercules, comestibles et délicieux, de la taille d'un œuf de pigeon.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PETITS POIS



Pois nain à écosser douce Provence, *Pisum sativum*

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 60 cm

Exposition :   Eau :   Compost :

Variété classique de pois à écosser à grains ronds et lisses.

Mode de culture : Précoce. Tuteur sur un grillage ou sur des rameaux de 60 cm de haut, de charme par exemple, arroser régulièrement si nécessaire.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Pois à rames à grain rond 'Roi des conserves',

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 1,40 m

Exposition :   Eau :   Compost :

Variété haute et très productive à grains verts, ronds et fins.

Mode de culture : Variété à ramer.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POIS CHICHE



Pois chiche, *Cicer arietinum*

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 45 à 100 cm

Exposition :  Eau :  Compost :

Feuilles composées de 8 à 15 cm de long, ovales, dentées, caduques et vertes. Fleurs blanches ou rosées. Petites gousses qui contiennent deux graines.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



HARICOT NAIN



Haricot nain filet fin de Bagnol, *Phaseolus vulgaris*

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 80 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Variété classique pour la production de haricot filet. Gosses vertes longues fines et cylindriques; quelques gosses plus plates. Elle réussit mieux en début et fin de saison.

Mode de culture : Port buissonnant. A récolter jeunes, tous les 2-3 jours.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POIS MANGETOUT



Pois nain mangetout 'Bamby', *Pisum sativum*

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 50 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Variété précoce, productive, gosses tendres, délicieuses.

Mode de culture :

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POIS ASPERGE



Pois asperge, *Tetragonolobus purpureus*

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 15 à 45 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Gosses de forme quadrangulaire qui se consomment comme les pois gourmands et qui ont la saveur de l'asperge. Petite plante herbacée (non grimpante) aux tiges souples et grêles, ramifiées. Feuilles d'un vert frais légèrement bleuté composées de 3 larges folioles arrondies. Jolies fleurs rouges.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FÈVE



Fève d'Aguadulce à très longue cosse, *Vicia faba*

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 30 à 100 cm

Exposition : 

Eau :  

Compost :

Tiges épaisses, creuses et dressées qui portent des feuilles composées de folioles ovales, charnues et de couleur vert pâle. Fleurs qui se développent en petites grappes blanches, tachées de noir ou de pourpre. Gousses épaisses qui renferment des graines comestibles ovales et aplaties sur le côté.

Période de récolte :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES MÉDICINALES





ACHILLÉE

LES MÉDICINALES



Achillée millefeuille, *Achillea millefolium*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 60 cm

Exposition :   Eau :  

Plante médicinale aux vertus cicatrisantes. Cette plante buissonnante forme une touffe compacte à port dressé ou rampant. Feuillage très découpé, argenté et aromatique. Petites fleurs blanches ou jaunes réunies en grands corymbes plats.

Mode de culture : Plante indigène du bassin parisien.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Achillée sternutatoire, *Achillea ptarmica*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 90 cm

Exposition :   Eau :  

Cette espèce se distingue à la forme de ses feuilles : simples et légèrement dentées et de ses pétales blancs beaucoup plus gros. Plante comestible très utilisée dans la cuisine acadienne.

Mode de culture : Plante indigène du bassin parisien. Pousse en milieux humides.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Achillée filipendule, *Achillea filipendulina*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 1,20 à 1,50 m

Exposition :   Eau :  

Appelée aussi achillée à feuilles de fougère, cette espèce a un feuillage vert gris poilu et aromatique. Très utilisée en bouquets frais ou séchés. Ces fleurs jaunes en corymbes d'environ 10 cm de diamètre ont une longue tenue en vase.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

AGASTACHE



Agastache rugueuse, *Agastache rugosa*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 70 à 100 cm

Exposition :   Eau : 

Son nom vient du grec aga - abondance et stachys - épi. Ses tiges, carrées et peu ramifiées, portent de très grands épis bleu clair. Feuillage condimentaire au parfum de réglisse-menthe qui possède aussi des vertus anti-inflammatoires, expectorantes, antispasmodiques et calmantes.

Mode de culture : Robuste et rustique. Se ressème spontanément.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

AIGREMOINE



Aigremoine eupatoire, *Agrimonia eupatoria*

Plante vivace / Rosacée / Ht : 40 à 50 cm

Exposition :   Eau : 

Petites fleurs jaunes odorantes en grappe sur une hampe florale. Plante médicinale aux nombreuses vertus, également connue pour ses propriétés tinctoriales qui donnent une teinture jaune de qualité.

Mode de culture : Rustique jusqu'à -25 °C. Pour bordures, jardins sauvages.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ALCHÉMILLE



Alchémille, *Alchemilla robustica*

Plante vivace / Rosacée / Ht : 5 à 40 cm

Exposition :   Eau :  

Son nom proviendrait de l'utilisation faite par les alchimistes, de ses grandes feuilles pour recueillir la rosée. On les utilise fraîches en cuisine pour aromatiser le lait et les fromages ou séchées pour parfumer le thé.

Mode de culture : Très rustiques, on les utilise beaucoup comme couvre-sol en massifs, bordures et sous des bosquets.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES MÉDICINALES

ARNICA



Arnica des montagnes, *Arnica montana*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 30 cm

Exposition : ☀️ 🌙 Eau : 💧 💧

Ses fleurs ressemblent à celles de la marguerite, de couleur jaune orangé. Riche en huiles essentielles, l'Arnica est utilisée en macération car elle apaise et permet une meilleure cicatrisation pour les traumatismes sans plaie.

Mode de culture : Plante bio-indicatrice des terres acides et pauvres en éléments nutritifs.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BLEUET



Bleuet bleu, *Centaurea cyanus*

Plante annuelle ou bisannuelle / Astéracée / Ht : 20 à 150 cm

Exposition : ☀️ Eau : 💧

Appelée aussi bleuet des champs, c'est une plante aux fleurs bleues (parfois pourpres ou blanches), très utilisées en fleurs à couper. La décoction de bleuet est aussi utilisée en cosmétologie. Par ailleurs, on retrouve les fleurs comestibles dans le thé Lady Grey.

Mode de culture : Plein soleil et sol riche drainé.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BOURRACHE



Bourrache officinale, *Borago officinalis*

Plante annuelle ou bisannuelle / Boraginacée / Ht : 30 à 60 cm

Exposition : ☀️ Eau : 💧 💧

Ses nombreuses fleurs bleues en étoiles, comestibles, se succèdent en permanence. Les Grecs anciens utilisaient déjà les fleurs de la bourrache pour parfumer salades et vins. Ils la nommaient euphrosine (qui rend heureux).

Mode de culture : Très utile au potager, elle éloigne les limaces.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CAMOMILLE



Camomille matricaire, *Matricaria recutita*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 10 à 40 cm

Exposition :   Eau :  

Appelée aussi camomille sauvage, camomille allemande ou camomille vraie, elle possède de nombreux capitules qui ressemblent à des petites marguerites. Très utilisée en herboristerie ainsi qu'en cosmétique.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ÉCHINACÉE



Échinacée pourpre, *Echinacea purpurea*

Plante vivace / Asteracée / Ht : 30 à 150 cm

Exposition :  Eau :  

Les fleurs solitaires sont formées d'un gros cône central, bombé et brun orangé, et de longs pétales rose pourpre légèrement pendants. Elles sont très utilisées en phytothérapie. Son nom dérive du grec echinos - hérisson, allusion à l'aspect épineux du cône central.

Mode de culture : Robuste et très résistante au froid.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GUIMAUVE



Guimauve officinale, *Malva officinalis*

Plante vivace / Malvacée / Ht : 45 à 150 cm

Exposition :  Eau :   

Feuilles veloutées, gris vert, presque argentées. Grandes fleurs mellifères formées de cinq pétales lilas très pâle. Les feuilles, racines et fleurs sont comestibles. On utilisait jadis les propriétés mucilagineuses de la plante pour fabriquer les guimauves.

Mode de culture : Apprécie les milieux humides et résiste au gel.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES MÉDICINALES

MONARDE



Monarde, *Monarda didyma*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 60 à 100 cm

Exposition :   Eau :  

Ravissantes fleurs échevelées rouge écarlate. Les feuilles fraîches ciselées peuvent servir comme condiment pour aromatiser crudités et salades. Les pétales des fleurs peuvent être aussi utilisés. Les feuilles sèches peuvent également être utilisées pour préparer des tisanes, le classique 'thé d'Oswego'.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ONAGRE



Onagre, *Oenothera biennis*

Plante bisannuelle / Onagracée / Ht : 120 à 150 cm

Exposition :  Eau : 

Appelée communément primevère du soir, ses grandes fleurs jaunes ont la particularité de s'ouvrir en fin de journée, en exhalant un parfum qui embaume et attire les papillons de nuit, et de faner le lendemain matin. Son feuillage vert clair, à nervure centrale rouge, rehausse la présence des fleurs.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PENSÉE SAUVAGE



Pensée sauvage, *Viola tricolor*

Plante vivace / Violacée / Ht : 30 cm

Exposition :   Eau :  

C'est l'ancêtre de la pensée cultivée. Le terme de pensée renvoi à la signification symbolique de la violette, d'après le langage des fleurs. Elle possède de petites fleurs tricolores comestibles.

Mode de culture : La pensée est une plante rustique.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REINE DES PRÉS



Reine des prés, *Filipendula ulmaria*

Plante vivace / Rosacée / Ht : 30 à 150 cm

Exposition :   Eau :   

Autrefois surnommée « herbe aux abeilles », preuve de ses qualités mellifères, elle fleurit blanc. Utilisée dans les systèmes de phytoépuration, elle a des propriétés assainissantes pour les eaux qui parcourent les fossés et marais dans lesquels elle pousse.

Mode de culture : Terrain frais à humide.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

RESEDA



Réséda odorant, *Reseda odorata*

Plante annuelle / Résédacée / Ht : 30 à 70 cm

Exposition :  Eau :  

Elle porte de petites fleurs jaune-vert pâle, disposées en grappes et des feuilles lisses en forme de spatule. Appelée aussi herbe d'amour, son parfum est léger, subtil et sucré. Il attire les abeilles. S'utilise en bouquets.

Mode de culture : S'adapte à tous les sols. Apprécie d'être cultivée en bordures, en massifs et en potées.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SAUGE SCLARÉE



Sauge sclarée, *Salvia sclarea*

Plante vivace ou bisannuelle / Lamiacée / Ht : 5 à 150 cm

Exposition :   Eau : 

Fleurs lilas et blanc. Hampe florale garnie de bractées rose violacé. Très aromatique, utilisée en parfumerie et en pharmacie, et pour aromatiser vins et liqueurs. Les feuilles s'utilisent en cuisine.

Mode de culture : Très rustique. Selon l'endroit où elle est implantée, se comporte en vivace ou en bisannuelle. Se ressème spontanément.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES MÉDICINALES

HYSOPE



Hysope officinale, *Hyssopus officinalis*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 45 à 60 cm

Exposition :   Eau :  

Les feuilles sont petites et étroites légèrement lancéolées. Leur saveur est forte rappelant un peu celui des menthes sauvages. Floraison très décorative de couleur bleu foncé-violacé, rassemblée en épis.

Mode de culture : Rustique jusqu'à -15 °C au moins. Pour tous sols ensoleillés.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MAUVE



Mauve musquée, *Malva moschata*

Plante vivace / Malvacée / Ht : 50 à 80 cm

Exposition :  Eau : 

Plante buissonnante, qui se caractérise par des fleurs d'un ravissant rose nacré qui se ferment lorsque le soleil se couche.

Mode de culture : Pousse dans les lieux secs : terrains en friche, prairies, talus.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MILLEPERTUIS



Millepertuis officinal, *Hypericum perforatum*

Plante vivace / Clusiaceae / Ht : 1,20 à 1,50 m

Exposition :   Eau :  

Plante au port érigé et aux multiples petites fleurs jaunes. Elle est connue et utilisée pour ses vertus médicinales depuis la plus haute Antiquité. Le nom vient de la feuille, qui semble percée de mille trous.

Mode de culture : Plante robuste et rustique qui ne demande aucun soin particulier

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LAVANDE



Lavande officinale, *Lavandula angustifolia*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 60 cm

Exposition : 

Eau : 

Forme de petites touffes. Hampes florales courtes, sans ramifications. Meilleure des lavandes pour la qualité de son huile essentielle.

Mode de culture : Supporte très bien le froid. Pour prospérer et bien fleurir, la lavande doit être plantée en plein soleil.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Lavande aspic, *Lavandula latifolia*

Plante vivace / Lamiacée / Ht : 60 cm

Exposition : 

Eau : 

Feuilles larges et veloutées. Hampes florales longues et fines qui peuvent porter plusieurs épillets (groupe de fleurs formant un épi). Fleurs bleu clair à l'odeur très camphrée poussant à l'extrémité des tiges.

Mode de culture : S'accommode bien de la chaleur et des terrains calcaires secs.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SOUCI ORANGE



Souci officinal, *Calendula officinalis*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 30 à 100 cm

Exposition :  

Eau :  

Grosses fleurs en capitules de couleur jaune ou orange qui se ferment le soir. Ses feuilles et ses fleurs sont comestibles. Le souci possède des propriétés médicinales et c'est aussi une plante tinctoriale.

Mode de culture : Le souci est facile à cultiver et ne demande pratiquement pas d'entretien.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VALÉRIANE



LES MÉDICINALES

Valériane officinale, *Valeriana officinalis*

Plante vivace / Caprifoliacée / Ht : 30 à 150 cm

Exposition :   Eau :  

Elle présente des feuilles finement découpées et des petites fleurs blanches à rosées, odorantes et mellifères. Son usage médicinal traditionnel apaise et favorise le sommeil.

Mode de culture : Plantez-la en terrain frais et humide de préférence mi-ombragé.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VERVEINE



Verveine officinale, *Verbena officinalis*

Plante vivace / Verbenacée / Ht : 30 à 60 cm

Exposition :  Eau :  

Plante très aromatique. Les feuilles et les sommités fleuries se récoltent en été et en automne pour se consommer fraîches ou séchées. Traditionnellement utilisée en infusion, elle peut aussi parfumer vos préparations culinaires.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES ORNEMENTALES





LES ORNEMENTALES

ACANTHE



Acanthe à feuilles molles, *Acanthus mollis*

Plante vivace / Acanthacée / Ht : 30 à 200 cm

Exposition : Eau :

Plante au feuillage très décoratif (que l'on retrouve sculptée sur les chapiteaux des colonnes de l'Antiquité) qui produit une hampe florale spectaculaire.

Mode de culture : Pleine terre. Facile à cultiver et peu exigeante. Elle apprécie les sols bien drainés voire caillouteux et supporte les zones ombragées.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ARCTOTIS VENUSTA



Arctotis venusta, *Arctotis venusta*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 50 cm

Exposition : Eau :

Remarquable fleur à couper qui ressemble à une marguerite aux pétales clair de lune, avec revers et cœur bleu acier, entouré d'une macule jaune, mise en valeur par un feuillage argenté.

Mode de culture : Ne supporte pas les sols trop humides. Pour une floraison abondante, privilégier une exposition ensoleillée, et abritée.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CYNOGLOSSE



Cynoglosse (myosotis d'été), *Cynoglossum amabile*

Plante annuelle / Boraginacée / Ht : 30 à 50 cm

Exposition : Eau :

Ses feuilles, très poilues sur leurs revers, sont veloutées au toucher. Cette cynoglosse présente des grappes de petites fleurs d'un bleu lumineux, d'où son joli surnom de « myosotis d'été ».

Mode de culture : Rustique et peu exigeante, convient à tous types de sols, même pauvres et pierreaux, se plaît au soleil et à la mi-ombre.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ANCOLIE



Ancolie des jardins, *Aquilegia vulgaris*

Plante vivace / Renonculacée / Ht : 30 à 100 cm

Exposition : ☀️ 🌑 Eau : 💧 💧

Son nom vient du mot aquila - aigle, en référence à la forme des fleurs qui rappellent les serres ou bec de l'aigle. Les Ancolies sont appréciées pour les formes décoratives de leurs feuilles et de leurs fleurs de couleurs pâles allant du rose au violet.

Mode de culture : Très rustique au froid, aime le soleil et la mi-ombre.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Ancolie rose, *Aquilegia vulgaris* 'nora barlow'

Plante vivace / Renonculacée / Ht : 30 à 100 cm

Exposition : ☀️ 🌑 Eau : 💧 💧

Fleurs en double pompon, rose pourpré. Certaines ont des pétales teintés de blanc et vert.

Mode de culture : Très rustique au froid, aime le soleil et la mi-ombre.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Ancolie jaune, *Aquilegia chrysantha* 'yellow queen'

Plante vivace / Renonculacée / Ht : 30 à 100 cm

Exposition : ☀️ 🌑 Eau : 💧 💧

Fleurs légèrement inclinées, jaune tendre à sépales plus clairs, à longs éperons, réunies à plusieurs par tige. Feuilles très divisées.

Mode de culture : Très rustique au froid, aime le soleil et la mi-ombre.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



CLÉOME

LES ORNEMENTALES



Cléome épineuse, *Cleome spinosa*

Plante annuelle / Capparidacée / Ht : 120 à 150 cm

Exposition : 

Eau : 

Surnommé « fleur-araignée », le cléome étonne par sa forme sophistiquée et par la grosseur de sa fleur, perchée sur une tige culminant à plus d'un mètre de haut.

Mode de culture : Pleine terre. Une exposition ensoleillée est l'idéal pour cette annuelle frileuse.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Cléome gynandra, *Cleome gynandra*

Plante annuelle / Capparidacée / Ht : 120 à 150 cm

Exposition : 

Eau : 

Cette espèce, appelée chou africain, est ornementale et comestible. Elle produit des belles fleurs blanches en grappe. Les feuilles fraîches sont récoltées très jeunes, cuites et consommées comme des épinards ou séchées et conservées pour une utilisation ultérieure.

Mode de culture : Pleine terre.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Cléome hirta, *Cleome hirta*

Plante annuelle / Capparidacée / Ht : 120 à 150 cm

Exposition : 

Eau : 

Cette espèce est originaire d'Afrique. Elle porte des bractées d'inflorescence formées de pétales violacés ou roses, avec des marques jaunes. Elle est intéressante dans une rocaille ou dans un massif. Elle est médicinale.

Mode de culture : Pleine terre.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARTHAME



Carthame des teinturiers, *Carthamus tinctorius*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 80 à 100 cm

Exposition : 

Eau : 

Plante évoquant un chardon et qui produit de belles fleurs orange vif, à l'excellente tenue en vase, mais aussi des graines comestibles et riches en acides gras essentiels. Rosette de feuilles ressemblant à un gros pissenlit.

Mode de culture : adapté aux jardins secs, le carthame ne demande qu'un entretien réduit.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

COSMOS



Cosmos sensation, *Cosmos bipinnatus*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 50 à 150 cm

Exposition : 

Eau : 

Plante originaire du Mexique qui possède un feuillage vert clair, léger et finement découpé. Ses grandes fleurs en capitules, roses, rouges ou blanches s'épanouissent en abondance et se renouvellent sans cesse du printemps à l'automne. Utilisées en fleurs coupées.

Mode de culture : Aime un emplacement chaud et très ensoleillé.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Cosmos sulphureus, *Cosmos sulphureus*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 40 à 120 cm

Exposition : 

Eau : 

Petites fleurs jaunes, orange ou rouges.

Mode de culture : Aime un emplacement chaud et très ensoleillé.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



IPOMÉE

LES ORNEMENTALES



Ipomée volubilis, *Ipomœa indica*

Plante annuelle / Convolvulacée / Ht : 3 à 6 m

Exposition :  Eau :   

Plante grimpante proche du liseron, à grandes fleurs bleues, mauves, roses ou blanches qui durent tout l'été. Feuillage en forme de cœur. Elle est dite « volubile », car elle est souple et s'enroule autour des supports.

Mode de culture : Elle peut couvrir de grandes surfaces très rapidement.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Ipomée volubilis, *Ipomœa x Slotari*

Plante annuelle / Convolvulacée / Ht : 2 à 4 m

Exposition :  Eau :   

Plante grimpante, à petites fleurs écarlate vif en forme de corolles tubulaires. Feuillage vert franc très découpé et très décoratif.

Mode de culture : Elle peut couvrir de grandes surfaces très rapidement.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SUZANNE AUX YEUX NOIRS



Suzanne aux yeux noirs, *Thunbergia alata*

Plante annuelle / Acanthacée / Ht : 50 à 60 cm

Exposition :   Eau :  

Ravissante plante grimpante aux fleurs jaunes à oeil noir.

Mode de culture : Exigeante en chaleur. Utilisée surtout pour balcons et vérandas, elle peut cependant prospérer en pleine terre en climat doux. Exposition bien ensoleillée et arrosage abondant.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CAPUCINE



Grande capucine, *Tropaeolum majus*

Plante annuelle / Tropaeolacée / Ht : 3 m

Exposition : 

Eau : 

Plante comestible qui possède des fleurs et un feuillage riche en vitamine C. Ses fruits peuvent être utilisés à la place des câpres. Variété grimpante à grandes fleurs de couleur jaune, orange ou rouge.

Mode de culture : Très vigoureuse.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Capucine naine, *Tropaeolum nanum*

Plante annuelle / Tropaeolacée / Ht : 20 à 30 cm

Exposition : 

Eau : 

Capucine tapissante. La variété "Impératrice des Indes" possède de petites fleurs, de couleur écarlate foncé et un feuillage bronzé. La variété 'Alaska' possède des fleurs en trompette jaunes, orange, et un feuillage panaché de blanc.

Mode de culture : Variété tapissante.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Capucine tubéreuse, *Tropaeolum tuberosum*

Plante annuelle / Tropaeolacée / Ht : 30 cm

Exposition : 

Eau : 

Capucine grimpante dont le tubercule est comestible. Fleurs rouge orangé

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES ORNEMENTALES

TAGÈTE NÉMATOCIDE



Tagète nématocide, *Tagetes patula*

Plante annuelle / Asteracée / Ht : 50 cm

Exposition : 

Eau : 

Tagète formant de beaux buissons. Ses fleurs sont simples et orangées.

Mode de culture : Ses racines sécrètent une substance qui empêche le développement des nématodes. En association avec les tomates (2 Tagetes pour 6 plants de Tomate) elles les protègent de l'agression de ces ravageurs.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MUFLIER



Mufler, *Antirrhinum majus*

Plante annuelle / Scrophulariacée / Ht : 50 cm

Exposition :  

Eau :  

Plante formant de belles grappes de fleurs aux coloris lumineux et nuancés, allant du pourpre au rose, jaune et blanc.

Mode de culture : Peu exigeant sur la nature des sols, le mufler préfère néanmoins une terre drainante se réchauffant vite au printemps.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PAVOT DE CALIFORNIE



Pavot de Californie, *Eschscholtzia californica*

Plante annuelle / Papavéracée / Ht : 30 à 40 cm

Exposition : 

Eau : 

Petite plante buissonnante au feuillage léger vert bleuté, très découpé. Nombreuses fleurs en coupe évasée, semblables à des coquelicots, d'un orange brillant, qui restent obstinément fermées en l'absence de soleil.

Mode de culture : Ne demande absolument aucun entretien.

Période de récolte / floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MONNAIE DU PAPE



Monnaie du pape, *Lunaria biennis*

Plante bisannuelle / Brassicacée / Ht : 80 à 100 cm

Exposition :



Eau :



En avril-mai, la lunaire forme de superbes panicules de fleurs rose violet, se transformant en fruits plats, translucides et nacrés. Une des plus belles plantes pour bouquets secs. Floraison l'année suivant la plantation.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GIROFLÉE RAVENELLE



Giroflée ravenelle, *Cheiranthus cheiri*

Plante vivace / Brassicacée / Ht : 50 cm

Exposition :



Eau :



Petites fleurs plates portent 4 larges pétales disposés en croix de couleur brun et or.

Mode de culture : Affectionne les vieux murs et les endroits secs où elle peut durer plusieurs années. Pour une floraison abondante, privilégier une exposition ensoleillée.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

HÉLIANTHI



Hélianthis, *Helianthus strumosus*

Plante vivace / Astéracée / Ht : 100 à 200 cm

Exposition :



Eau :



Espèce végétale proche du tournesol et du topinambour avec lequel il partage l'usage culinaire des tubercules. L'inflorescence tient très bien en fleurs coupées.

Mode de culture : En pleine terre.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



LES ORNEMENTALES

PHYSALIS FRANCHETTI



Physalis franchetti, *Physalis franchetti*

Plante vivace / Solanacée / Ht : 40 cm

Exposition :   Eau : 

Variété de *physalis ornamental*, appelé aussi "amour en cage" à cause de ses lanternes oranges.

Mode de culture : Demande à être placé dans un endroit du jardin où son exubérance ne dérangera pas les autres plantes.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POIS DE SENTEUR



Pois de senteur, *Lathyrus odoratus*

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 100 à 200 cm

Exposition :   Eau : 

Plante grimpante. Fleurs aux teintes délicates du rose au pourpre, au parfum exquis, aussi ravissantes le long d'une clôture qu'en bouquets. Graine toxique.

Mode de culture : Terre riche, profonde, fraîche, consistante mais drainante.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POURPIER À GRANDE FLEUR



Pourpier à grande fleur, *Portulaca grandiflora*

Plante annuelle / Boraginacée / Ht : 5 cm

Exposition :  Eau : 

Ravissante plante grasse naine. Fleurs simples aux couleurs vives et variées (tons rouges, roses, blancs, jaunes).

Mode de culture : Supporte sécheresse et soleil intense.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SCABIEUSE



Scabieuse colombarie, *Scabiosa columbaria*

Plante vivace / Dipsacacée / Ht : 30 - 80 cm

Exposition : 

Eau :  

La scabieuse est une plante très florifère et très attractive pour les insectes butineurs et les abeilles. Elle présente des fleurs en pompons lilas et un feuillage très découpé vert foncé.

Mode de culture : Espèce indigène du bassin parisien assez commune, elle pousse seule et sans entretien.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Scabieuse étoilée, *Scabiosa stellata*

Plante annuelle / Dipsacacée / Ht : 50 cm

Exposition : 

Eau :  

Cette espèce présente des fleurs blanches et a la particularité de produire des fruits sphériques très décoratifs, constitués de bractées vertes et brunes en forme d'alvéoles dont on peut se servir pour les bouquets secs.

Mode de culture : Aime les sols très bien drainés.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Scabieuse des jardins, *Scabiosa atropurpurea*

Plante annuelle / Dipsacacée / Ht : 60 à 70 cm

Exposition : 

Eau :  

Fleurs pourpres et feuillage vert clair étroit.

Mode de culture : Aime les sols très bien drainés.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



ZINNIA

LES ORNEMENTALES



Zinnia à petites fleurs, *Zinnia elegans*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 60 à 80 cm

Exposition : 

Eau : 

Floraison abondante. Fleurs aux couleurs très variées, simples et pompons en mélange.

Mode de culture : Apprécie les sols riches et bien drainés. Adore le soleil et les expositions chaudes et ne supporte pas les températures négatives.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Zinnia à grandes fleurs, *Zinnia elegans*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 100 à 120 cm

Exposition : 

Eau : 

Floraison abondante. Fleurs aux coloris variés et nuancés, dans les tons vieux rose, or et crème. Idéale pour faire des bouquets.

Mode de culture : Apprécie les sols riches et bien drainés. Adore le soleil et les expositions chaudes et ne supporte pas les températures négatives.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Zinnia 'Red Beauty', *Zinnia elegans*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 50 à 60 cm

Exposition : 

Eau : 

Fleur de couleur rouge foncée.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARDÈRE



Cardère, *Dipsacus sylvestris*

Plante bisannuelle / Dipsacacée / Ht : 200 cm

Exposition : ☀️ 🌙 Eau : 💧

C'est le "chardon" des bouquets secs. Feuilles et inflorescences vert clair, minuscules fleurs rose pâle. Vous pouvez laisser la plante sur pied tout l'hiver "en bouquet sec", ses graines attireront les chardonnerets.

Mode de culture : Bisannuelle, les fleurs n'apparaissent que la deuxième année.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Cardère des foulons, *Dipsacus fullonum*

Plante bisannuelle / Dipsacacée / Ht : 150 à 200 cm

Exposition : ☀️ 🌙 Eau : 💧

Espèce cultivée autrefois pour gratter les étoffes de laine. En voie de disparition. Port altier, long capitule vert aux petites fleurs blanches, excellent pour bouquets secs.

Mode de culture : Bisannuelle, les fleurs n'apparaissent que la deuxième année.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CHARDON



Chardon de Marie, *Silybum marianum*

Plante bisannuelle / Astéracée / Ht : 200 cm

Exposition : ☀️ 🌙 Eau : 💧

Chardon très décoratif qui porte de magnifiques feuilles marbrées de blanc et des fleurs violettes.

Mode de culture : Nitrophile : il aime les terrains riches en azote. Peut pousser dans des terres sèches et incultes, mais préfère les sols assez frais. Très rustique.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



COBÉE GRIMPANTE



LES ORNEMENTALES

Cobée grimpante, *Cobaea scandes*

Plante vivace / Polémoniacée / Ht : 200 à 500 cm

Exposition :   Eau :   

Plante grimpante qui développe très rapidement une grande quantité de tiges volubiles. Fleurs d'abord vertes, puis blanches translucides avant de se teinter de bleu ou encore de violet pourpre.

Mode de culture : Sol riche, bien drainé mais restant frais en été.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DOLICHE D'EGYPTE



Doliche d'Egypte 'Ruby Moon', *Dolichos lablab*

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 300 à 400 cm

Exposition :  Eau :  

Plante grimpante au feuillage vert foncé violet qui contrastent avec les fleurs roses. Produit une gousse légèrement falciforme, comprimée, oblongue, de couleur rose-violet.

Mode de culture : Sol assez riche et léger.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DALHIA



Dahlia nain mignon, *Dahlia*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 40 à 50 cm

Exposition :  Eau :   

Dahlias nain à fleurs simple. Floraison abondante dès la première année. Assortiment de fleurs aux coloris variés.

Mode de culture : Plantes trapues et vigoureuses.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VERVEINE DE BUENOS-AIRES



Verveine de Buenos-Aires, *Verbena bonariensis*

Plante vivace / Verbenacée / Ht : 100 à 200 cm

Exposition : 

Eau : 

Plante géante au feuillage, vert sombre, basique et discret. Les grandes tiges rigides sont surmontées de fines panicules violettes.

Mode de culture : Au soleil, en sol léger et drainé. Elle a une préférence pour les terres fraîches et riches en humus. Pas besoin d'être tuteurée.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MOLÈNE



Molène blattaire, *Verbascum blattaria*

Plante bisannuelle ou vivace / Scrophalariacée / Ht : 80 à 120 cm

Exposition :  

Eau : 

Hampe de fleurs blanches à cœur pourpre. Les fruits forment des boules décoratives.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TOURNESOL



Grand tournesol, *Helianthus annuus*

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 170 à 400 cm

Exposition : 

Eau : 

Capitules de 5 à 40 cm de diamètre, jaunes au cœur brun.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



ROSE TRÉMIÈRE



LES ORNEMENTALES

Rose trémière, *Alcea rosea*

Plante vivace ou bisannuelle / Malvacée / Ht : 200 à 300 cm

Exposition :   Eau :  

Fleurs simples, semi-doubles ou doubles de couleurs très variées. 'Nigra' de couleur noire est une variété très répandue.

Mode de culture : Pleine terre, dans un sol riche, bien fumé, drainé et calcaire. Elle apprécie un emplacement ensoleillé, à l'abri des vents dominants.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VIOLETTE



Violette cornue, *Viola cornuta*

Plante vivace / Violacée / Ht : 20 cm

Exposition :   Eau :  

Fleurs comestibles aux couleurs très variées. Feuillage persistant vert clair. Variété non odorante.

Mode de culture : Vivace rhizomateuse rampante, idéal en couvre-sol.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VIOLETTE



Violette du Labrador, *Viola labradorica*

Plante vivace / Violacée / Ht : 12 cm

Exposition :   Eau :  

Feuillage pourpre-bronze. Petites fleurs solitaires de couleur lilas

Mode de culture : Supporte la mi-ombre. Port étalé.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

OXALIDE



Oxalide triangularis, *Oxalis triangularis*

Plante vivace / Oxalidacée / Ht : 15 cm

Exposition : ☀️ 🌙 Eau : 💧 💧 💧

Fleurs blanches tachées de rose clair et feuillage constitué de 3 grandes folioles vert tendre ou pourpre triangulaires.

Mode de culture : Pour une floraison abondante, installez-les de préférence au soleil dans un sol frais léger et humifère.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Oxalide adenophylla, *Oxalis adenophylla*

Plante vivace / Oxalidacée / Ht : 5 à 15 cm

Exposition : ☀️ 🌙 Eau : 💧 💧 💧

Port tapissant. Nombreuses folioles vert bleuté, étroites. Fleurs en entonnoir rose vif veinées à centre blanc.

Mode de culture : Rustique jusqu'à -15 °C. Pour bordures, massifs, rocailles ou jardinières.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SÉDUM



Orpin des rochers, *Sedum rupestre*

Plante annuelle / Crassulacée / Ht : 15 à 30 cm

Exposition : ☀️ Eau : 💧

Feuilles vert chartreuse.

Mode de culture : Les orpins colonisent facilement la rocaille ou les anfractuosités d'un muret. En potée, en auge, en jardinière... Les orpins rampants apprécient la culture en pot. Privilégiez alors un contenant large et de faible profondeur.

Période de floraison :

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DÉCOUVREZ NOS PÉPINIÈRES DE QUARTIER

La Cabane Fleury

Au Fond du Square Emmanuel Fleury
40 rue Le Vau,
75020 PARIS

La Nurserie des Grands Voisins


Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
82 avenue Denfert Rochereau
75014 PARIS

La pépinière Chanzy

Poste transformateur Enedis
5 rue de Chanzy
75011 PARIS

Flore urbaine

Réservoir de Belleville,
38, rue du Télégraphe
75020 Paris



INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

SIRET : 810 799 387 00016

Association loi 1901 déclarée le 04/02/2015

Structure non soumise à la TVA

Pour connaître notre programme d'activités et nos horaires d'accueil du public :

Contactez-nous : contact@pepinsproduction.fr

ou **renseignez-vous ici**



pépins production



@pepins_prod



pépins production

www.pepinsproduction.fr